



Прайс-лист на насосы центробежные моноблочные в "линию" АЦМЛ серии 4000

Прайс-лист действует с 01.02.2019 г.

Технические характеристики

- Подача - до 410 м³/ч.
- Напор - до 100 м.
- Температура перекачиваемой жидкости:
 - стандартная версия (с торцовым уплотнением BQ1EGG-WA и уплотнительным кольцом EPDM) - от -25 до +120 °С;
 - версии по запросу (в зависимости от торцового уплотнения и кольца) от -20* или -25 до +120 или +140 °С.
- Максимальное рабочее давление:
 - стандартная версия (с торцовым уплотнением BQ1EGG-WA) - 16 бар при 90° С и 10 бар при 120° С;
 - версии по запросу (с другими торцовыми уплотнениями) - 16 бар при 120° С и 14,9 бар при 140° С.



Назначение

- Перекачивание воды и чистых, химически неагрессивных жидкостей, сходных с водой по вязкости и плотности.

Область применения

- Системы холодного и горячего водоснабжения.
- Системы отопления.
- Системы охлаждения и кондиционирования.
- Системы полива, фонтаны.

Оглавление

Одинарные насосы АЦМЛ-Д, 3х380 В, 2900 об/мин	2
Одинарные насосы АЦМЛ-Д, 3х380 В, 1490 об/мин	3
Одинарные насосы АЦМЛ-С, 3х380 В, 2900 об/мин.....	4
Одинарные насосы АЦМЛ-С, 3х380 В, 1490 об/мин.....	5

Одинарные насосы АЦМЛ-Д, 3х380 В, 2900 об/мин

Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.
АЦМЛ-Д 4040-125/11/2	1,1	50 154
АЦМЛ-Д 4040-125/15/2	1,5	53 118
АЦМЛ-Д 4040-125/22/2	2,2	56 472
АЦМЛ-Д 4040-125/30/2	3,0	63 570
АЦМЛ-Д 4040-160/22/2	2,2	59 826
АЦМЛ-Д 4040-160/30/2	3,0	66 768
АЦМЛ-Д 4040-160/40/2	4,0	78 078
АЦМЛ-Д 4040-160/55/2	5,5	89 778
АЦМЛ-Д 4040-200/30/2	3,0	72 462
АЦМЛ-Д 4040-200/40/2	4,0	78 078
АЦМЛ-Д 4040-200/55/2	5,5	89 778
АЦМЛ-Д 4040-200/75/2	7,5	105 690
АЦМЛ-Д 4040-250/75/2	7,5	107 718
АЦМЛ-Д 4040-250/92/2	9,2	124 956
АЦМЛ-Д 4040-250/110/2	11,0	134 160
АЦМЛ-Д 4040-250/150/2	15,0	135 096
АЦМЛ-Д 4050-125/15/2	1,5	58 500
АЦМЛ-Д 4050-125/22/2	2,2	62 712
АЦМЛ-Д 4050-125/30/2	3,0	67 236
АЦМЛ-Д 4050-125/40/2	4,0	91 962
АЦМЛ-Д 4050-160/30/2	3,0	71 682
АЦМЛ-Д 4050-160/40/2	4,0	98 436
АЦМЛ-Д 4050-160/55/2	5,5	98 436
АЦМЛ-Д 4050-160/75/2	7,5	111 852
АЦМЛ-Д 4050-200/55/2	5,5	100 386
АЦМЛ-Д 4050-200/75/2	7,5	112 944
АЦМЛ-Д 4050-200/92/2	9,2	131 040
АЦМЛ-Д 4050-200/110/2	11,0	143 520
АЦМЛ-Д 4050-250/92/2	9,2	133 692
АЦМЛ-Д 4050-250/110/2	11,0	143 520
АЦМЛ-Д 4050-250/150/2	15,0	144 534
АЦМЛ-Д 4050-250/185/2	18,5	177 216
АЦМЛ-Д 4050-250/220/2	22,0	211 458
АЦМЛ-Д 4065-125/30/2	3,0	73 788
АЦМЛ-Д 4065-125/40/2	4,0	83 148
АЦМЛ-Д 4065-125/55/2	5,5	103 974
АЦМЛ-Д 4065-125/75/2	7,5	109 746

Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.
АЦМЛ-Д 4065-160/55/2	5,5	103 974
АЦМЛ-Д 4065-160/75/2	7,5	115 362
АЦМЛ-Д 4065-160/92/2	9,2	126 126
АЦМЛ-Д 4065-160/110/2	11,0	136 812
АЦМЛ-Д 4065-200/92/2	9,2	133 146
АЦМЛ-Д 4065-200/110/2	11,0	144 456
АЦМЛ-Д 4065-200/150/2	15,0	146 094
АЦМЛ-Д 4065-200/185/2	18,5	192 426
АЦМЛ-Д 4065-250/150/2	15,0	167 076
АЦМЛ-Д 4065-250/185/2	18,5	202 098
АЦМЛ-Д 4065-250/220/2	22,0	230 646
АЦМЛ-Д 4080-125/40/2	4,0	86 268
АЦМЛ-Д 4080-125/110/2	11,0	136 734
АЦМЛ-Д 4080-160/55/2	5,5	109 122
АЦМЛ-Д 4080-160/75/2	7,5	119 574
АЦМЛ-Д 4080-160/92/2	9,2	129 792
АЦМЛ-Д 4080-160/110/2	11,0	139 854
АЦМЛ-Д 4080-160/150/2	15,0	150 462
АЦМЛ-Д 4080-200/220/2	22,0	164 658
АЦМЛ-Д 4100-160/110/2	11,0	155 454
АЦМЛ-Д 4100-160/150/2	15,0	174 876
АЦМЛ-Д 4100-160/185/2	18,5	186 342
АЦМЛ-Д 4100-160/220/2	22,0	191 178



Одинарные насосы АЦМЛ-Д, 3х380 В, 1490 об/мин

Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.
АЦМЛ-Д 4040-125/02В/4	0,3	38 688
АЦМЛ-Д 4040-125/02А/4	0,3	38 688
АЦМЛ-Д 4040-125/02/4	0,3	38 688
АЦМЛ-Д 4040-125/03/4	0,4	47 814
АЦМЛ-Д 4040-160/02/4	0,3	39 858
АЦМЛ-Д 4040-160/03/4	0,4	49 218
АЦМЛ-Д 4040-160/05А/4	0,6	53 664
АЦМЛ-Д 4040-160/05/4	0,6	53 664
АЦМЛ-Д 4040-200/05А/4	0,6	55 848
АЦМЛ-Д 4040-200/05/4	0,6	55 848
АЦМЛ-Д 4040-200/07/4	0,8	59 046
АЦМЛ-Д 4040-200/11/4	1,1	64 584
АЦМЛ-Д 4040-250/11А/4	1,1	67 314
АЦМЛ-Д 4040-250/11/4	1,1	67 314
АЦМЛ-Д 4040-250/15/4	1,5	83 382
АЦМЛ-Д 4040-250/22/4	2,2	94 380
АЦМЛ-Д 4050-125/02А/4	0,3	40 170
АЦМЛ-Д 4050-125/02/4	0,3	40 170
АЦМЛ-Д 4050-125/03/4	0,4	48 204
АЦМЛ-Д 4050-125/05/4	0,6	56 394
АЦМЛ-Д 4050-160/03/4	0,4	49 608
АЦМЛ-Д 4050-160/05/4	0,6	58 032
АЦМЛ-Д 4050-160/07/4	0,8	62 790
АЦМЛ-Д 4050-160/11/4	1,1	66 378
АЦМЛ-Д 4050-200/07/4	0,8	65 130
АЦМЛ-Д 4050-200/11А/4	1,1	67 548
АЦМЛ-Д 4050-200/11/4	1,1	67 548
АЦМЛ-Д 4050-200/15/4	1,5	75 582
АЦМЛ-Д 4050-250/11/4	1,1	68 796
АЦМЛ-Д 4050-250/15А/4	1,5	83 538
АЦМЛ-Д 4050-250/15/4	1,5	83 538
АЦМЛ-Д 4050-250/22/4	2,2	90 792
АЦМЛ-Д 4050-250/30/4	3,0	96 720

Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.
АЦМЛ-Д 4065-125/03/4	0,4	51 870
АЦМЛ-Д 4065-125/05/4	0,6	59 046
АЦМЛ-Д 4065-125/07/4	0,8	62 244
АЦМЛ-Д 4065-125/11/4	1,1	66 066
АЦМЛ-Д 4065-160/07/4	0,8	68 562
АЦМЛ-Д 4065-160/11А/4	1,1	75 114
АЦМЛ-Д 4065-160/11/4	1,1	75 114
АЦМЛ-Д 4065-160/15/4	1,5	77 142
АЦМЛ-Д 4065-200/11/4	1,1	78 000
АЦМЛ-Д 4065-200/15/4	1,5	79 482
АЦМЛ-Д 4065-200/22А/4	2,2	87 048
АЦМЛ-Д 4065-200/22/4	2,2	87 048
АЦМЛ-Д 4065-250/22А/4	2,2	89 700
АЦМЛ-Д 4065-250/22/4	2,2	89 700
АЦМЛ-Д 4065-250/30/4	3,0	94 614
АЦМЛ-Д 4065-250/40/4	4,0	102 960
АЦМЛ-Д 4080-160/11А/4	1,1	78 156
АЦМЛ-Д 4080-160/11/4	1,1	78 156
АЦМЛ-Д 4080-160/15/4	1,5	77 766
АЦМЛ-Д 4080-160/22/4	2,2	84 552
АЦМЛ-Д 4100-160/15/4	1,5	99 372
АЦМЛ-Д 4100-160/22А/4	2,2	105 300
АЦМЛ-Д 4100-160/22/4	2,2	105 300
АЦМЛ-Д 4100-160/30/4	3,0	108 498



Одинарные насосы АЦМЛ-С, 3х380 В, 2900 об/мин

Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.	Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.
АЦМЛ-С 4040-125/11/2	1,1	56 550	АЦМЛ-С 4065-125/30/2	3,0	72 150
АЦМЛ-С 4040-125/15/2	1,5	58 500	АЦМЛ-С 4065-125/40/2	4,0	76 752
АЦМЛ-С 4040-125/22/2	2,2	60 372	АЦМЛ-С 4065-125/55/2	5,5	92 274
АЦМЛ-С 4040-125/30/2	3,0	67 548	АЦМЛ-С 4065-125/75/2	7,5	102 258
АЦМЛ-С 4040-160/22/2	2,2	62 244	АЦМЛ-С 4065-160/55/2	5,5	100 620
АЦМЛ-С 4040-160/30/2	3,0	69 654	АЦМЛ-С 4065-160/75/2	7,5	102 258
АЦМЛ-С 4040-160/40/2	4,0	77 298	АЦМЛ-С 4065-160/110А/2	11,0	132 834
АЦМЛ-С 4040-160/55/2	5,5	89 856	АЦМЛ-С 4065-160/110/2	11,0	132 834
АЦМЛ-С 4040-200/30/2	3,0	71 760	АЦМЛ-С 4065-200/110А/2	11,0	136 812
АЦМЛ-С 4040-200/40/2	4,0	79 638	АЦМЛ-С 4065-200/110/2	11,0	136 812
АЦМЛ-С 4040-200/55/2	5,5	92 586	АЦМЛ-С 4065-200/150/2	15,0	141 492
АЦМЛ-С 4040-200/75/2	7,5	96 096	АЦМЛ-С 4065-200/185/2	18,5	186 888
АЦМЛ-С 4040-250/75/2	7,5	98 982	АЦМЛ-С 4065-250/150/2	15,0	146 094
АЦМЛ-С 4040-250/110А/2	11,0	126 750	АЦМЛ-С 4065-250/185/2	18,5	192 426
АЦМЛ-С 4040-250/110/2	11,0	126 750	АЦМЛ-С 4065-250/220/2	22,0	230 646
АЦМЛ-С 4040-250/150/2	15,0	144 534	АЦМЛ-С 4065-250/300/2	30,0	236 418
АЦМЛ-С 4050-125/15/2	1,5	59 514	АЦМЛ-С 4080-160/75/2	7,5	104 598
АЦМЛ-С 4050-125/22/2	2,2	62 556	АЦМЛ-С 4080-160/110А/2	11,0	139 854
АЦМЛ-С 4050-125/30/2	3,0	69 654	АЦМЛ-С 4080-160/110/2	11,0	139 854
АЦМЛ-С 4050-125/40/2	4,0	76 752	АЦМЛ-С 4080-160/150/2	15,0	150 462
АЦМЛ-С 4050-160/30/2	3,0	71 682	АЦМЛ-С 4080-200/110/2	11,0	145 158
АЦМЛ-С 4050-160/40/2	4,0	82 524	АЦМЛ-С 4080-200/150/2	15,0	150 462
АЦМЛ-С 4050-160/55/2	5,5	92 352	АЦМЛ-С 4080-200/185/2	18,5	178 854
АЦМЛ-С 4050-160/75/2	7,5	99 450	АЦМЛ-С 4080-200/220/2	22,0	183 222
АЦМЛ-С 4050-200/55/2	5,5	94 770	АЦМЛ-С 4080-200/300/2	30,0	237 822
АЦМЛ-С 4050-200/75/2	7,5	102 804	АЦМЛ-С 4080-250/220/2	22,0	201 864
АЦМЛ-С 4050-200/110А/2	11,0	123 084	АЦМЛ-С 4080-250/300/2	30,0	211 302
АЦМЛ-С 4050-200/110/2	11,0	123 084	АЦМЛ-С 4080-250/370/2	37,0	232 752
АЦМЛ-С 4050-250/110А/2	11,0	126 750	АЦМЛ-С 4100-160/110/2	11,0	143 364
АЦМЛ-С 4050-250/110/2	11,0	126 750	АЦМЛ-С 4100-160/150/2	15,0	154 752
АЦМЛ-С 4050-250/150/2	15,0	144 534	АЦМЛ-С 4100-160/185/2	18,5	186 342
АЦМЛ-С 4050-250/185/2	18,5	189 618	АЦМЛ-С 4100-160/220/2	22,0	191 178
АЦМЛ-С 4050-250/220/2	22,0	226 200	АЦМЛ-С 4100-200/220/2	22,0	202 332
			АЦМЛ-С 4100-200/300/2	30,0	203 892
			АЦМЛ-С 4100-200/370/2	37,0	229 008
			АЦМЛ-С 4100-250/370/2	37,0	254 124



Одинарные насосы АЦМЛ-С, 3х380 В, 1490 об/мин

Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.	Наименование	кВт	Цена с НДС, руб.
АЦМЛ-С 4040-160/05А/4	0,6	53 664	АЦМЛ-С 4080-160/11А/4	1,1	78 156
АЦМЛ-С 4040-160/05/4	0,6	53 664	АЦМЛ-С 4080-160/11/4	1,1	78 156
АЦМЛ-С 4040-200/05А/4	0,6	56 394	АЦМЛ-С 4080-160/15/4	1,5	79 170
АЦМЛ-С 4040-200/05/4	0,6	56 394	АЦМЛ-С 4080-160/22/4	2,2	83 148
АЦМЛ-С 4040-200/07/4	0,8	61 386	АЦМЛ-С 4080-200/15/4	1,5	80 106
АЦМЛ-С 4040-200/11/4	1,1	67 314	АЦМЛ-С 4080-200/22А/4	2,2	87 126
АЦМЛ-С 4040-250/11А/4	1,1	70 668	АЦМЛ-С 4080-200/22/4	2,2	87 126
АЦМЛ-С 4040-250/11/4	1,1	70 668	АЦМЛ-С 4080-200/30/4	3,0	90 480
АЦМЛ-С 4040-250/15/4	1,5	76 518	АЦМЛ-С 4080-200/40/4	4,0	98 670
АЦМЛ-С 4040-250/22/4	2,2	81 900	АЦМЛ-С 4080-250/30/4	3,0	91 260
АЦМЛ-С 4050-125/05/4	0,6	59 280	АЦМЛ-С 4080-250/40/4	4,0	106 704
АЦМЛ-С 4050-160/05/4	0,6	60 996	АЦМЛ-С 4080-250/55А/4	5,5	124 878
АЦМЛ-С 4050-160/07/4	0,8	67 704	АЦМЛ-С 4080-250/55/4	5,5	124 878
АЦМЛ-С 4050-160/11/4	1,1	69 342	АЦМЛ-С 4080-250/75/4	7,5	138 060
АЦМЛ-С 4050-200/07/4	0,8	71 370	АЦМЛ-С 4100-160/15/4	1,5	89 154
АЦМЛ-С 4050-200/11А/4	1,1	73 476	АЦМЛ-С 4100-160/22А/4	2,2	99 138
АЦМЛ-С 4050-200/11/4	1,1	73 476	АЦМЛ-С 4100-160/22/4	2,2	99 138
АЦМЛ-С 4050-200/15/4	1,5	75 816	АЦМЛ-С 4100-160/30/4	3,0	100 698
АЦМЛ-С 4050-250/11/4	1,1	75 816	АЦМЛ-С 4100-200/30/4	3,0	100 698
АЦМЛ-С 4050-250/15А/4	1,5	78 156	АЦМЛ-С 4100-200/40/4	4,0	113 490
АЦМЛ-С 4050-250/15/4	1,5	78 156	АЦМЛ-С 4100-200/55А/4	5,5	127 764
АЦМЛ-С 4050-250/22/4	2,2	83 928	АЦМЛ-С 4100-200/55/4	5,5	127 764
АЦМЛ-С 4050-250/30/4	3,0	90 480	АЦМЛ-С 4100-250/55А/4	5,5	127 764
АЦМЛ-С 4065-125/05/4	0,6	65 052	АЦМЛ-С 4100-250/55/4	5,5	127 764
АЦМЛ-С 4065-125/07/4	0,8	68 562	АЦМЛ-С 4100-250/75/4	7,5	154 284
АЦМЛ-С 4065-125/11/4	1,1	70 746	АЦМЛ-С 4100-250/110/4	0,0	175 734
АЦМЛ-С 4065-160/07/4	0,8	68 562	АЦМЛ-С 4125-160/22/4	2,2	127 140
АЦМЛ-С 4065-160/11А/4	1,1	72 930	АЦМЛ-С 4125-160/30/4	3,0	136 734
АЦМЛ-С 4065-160/11/4	1,1	72 930	АЦМЛ-С 4125-160/40/4	4,0	141 726
АЦМЛ-С 4065-160/15/4	1,5	76 284	АЦМЛ-С 4125-200/55/4	5,5	154 284
АЦМЛ-С 4065-200/11/4	1,1	75 114	АЦМЛ-С 4125-200/75/4	7,5	175 032
АЦМЛ-С 4065-200/15/4	1,5	79 482	АЦМЛ-С 4125-250/75/4	7,5	191 178
АЦМЛ-С 4065-200/22А/4	2,2	89 700	АЦМЛ-С 4125-250/110/4	11,0	207 324
АЦМЛ-С 4065-200/22/4	2,2	89 700	АЦМЛ-С 4125-315/150/4	15,0	248 820
АЦМЛ-С 4065-250/22А/4	2,2	89 700	АЦМЛ-С 4125-315/185/4	18,5	279 084
АЦМЛ-С 4065-250/22/4	2,2	89 700	АЦМЛ-С 4125-315/220/4	22,0	293 826
АЦМЛ-С 4065-250/30/4	3,0	94 614	АЦМЛ-С 4125-315/300/4	30,0	326 274
			АЦМЛ-С 4150-200/110/4	11,0	205 998
			АЦМЛ-С 4150-250/110/4	11,0	215 358
			АЦМЛ-С 4150-250/150/4	15,0	255 450
			АЦМЛ-С 4150-315/185/4	18,5	304 356
			АЦМЛ-С 4150-315/220/4	22,0	326 040
			АЦМЛ-С 4150-315/300/4	30,0	394 056

